



Aire acondicionado inverter premium CS-S12WKV-8

Modelo

Unidad interna (60Hz) CS-S12WKV-8

Unidad externa (60Hz) CS-S12WKV-8

Tipo de refrigerante

R410A

Capacidad de enfriamiento

(min-max) kW 3,52 (0,92 - 4)

(min-max)Btu/h 12,000 (3,100 - 13,600)

EER

(min-max)Btu/hW 12,9 (15,5 - 11,8)

SEER (Cooling Season)

SEER (Btu/Wh) 21,5

Datos eléctricos

Voltaje (V) 220 - 230

Corriente (A) 4,1

Eliminación de humedad

L/h 2

Pt/h	3.5
------	-----

Circulación de aire (Airflow)

Unidad interna m ³ /min (ft ³ /min)	11 (388)
---	----------

Unidad externa m ³ /min (ft ³ /min)	25.1 (886)
---	------------

Nivel de ruido

Unidad interna (H/L/Q-Lo) (dB-A)	42
----------------------------------	----

Unidad externa (H / L) (dB-A)	47
-------------------------------	----

Dimensiones

Alto (mm) Unidad interna	289
--------------------------	-----

Ancho (mm) Unidad interna	918
---------------------------	-----

Profundidad (mm) Unidad interna	194
---------------------------------	-----

Alto (mm) Unidad externa	542
--------------------------	-----

Ancho (mm) Unidad externa	780
---------------------------	-----

Profundidad (mm) Unidad externa	289
---------------------------------	-----

Peso neto

Unidad interna kg	9.5
-------------------	-----

Unidad interna lb	21
-------------------	----

Unidad externa kg	28
-------------------	----

Unidad externa lb	62
-------------------	----

Funciones

nanoe™X	Si
---------	----

nanoe-G	No
---------	----

iAUTO-X	Si
---------	----

ECONAVI	Si
----------------	----

SLEEP	Si
--------------	----

Inverter Control	Si
-------------------------	----

iAUTO	No
--------------	----

Mode silencioso	Si
------------------------	----

Rendimiento

Blue Fin Condenser	Si
---------------------------	----

Gold Fin Condenser	No
---------------------------	----

[Consumidores](#) > [Aires acondicionados](#) > [Aires Acondicionados](#) > [CS-S12WKV-8](#) > [Todas las especificaciones](#)